


Kartonierer C 2155

Verpackt überall auf der Welt alle gängigen Produkte mit höchster Produktivität.

Extrem vielfältig und souverän

Der C 2155 ist ein intermittierend arbeitender Kartonierer der neuesten Generation. Er überzeugt mit höchster Kartonierqualität sowohl bei produktionstechnischen Idealbedingungen als auch bei kritischen Faltschachtelqualitäten. Das heißt, er funktioniert an jedem Standort weltweit und bei jeder Produktform bzw. Produktart mit der gleichen unbeirrbar präzisen Präzision. Dafür sorgen intelligente Komponenten, wie beispielsweise die rotative Faltschachtelzuführung und der hochpräzise Produkteinschub. Sie machen den Kartonierer zum Synonym für eine extrem flexible, hochproduktive und kostenoptimierte Produktion.


Der Kartonierer C 2155 ist für die pharmazeutische Verpackung von Solida, aber auch für Liquida bestens geeignet: für Flaschen, Vials, Wallets und Döschen sowie für Ampullen- und Spritzenblister, Inhalatoren, Beutel und Medical Devices. Ideal ist der Einsatz dieses Kartonierers für kleine und mittlere Chargen. Für jede Anwendung steht maßgeschneidertes Zubehör im identischen Perfektionsgrad zur Verfügung: von der passenden Zuführung bis zu vielfältigen Inline-Kontroll- und -Überwachungssystemen. Die Anlage überzeugt mit einem großen Formatbereich, bester Zugänglichkeit und optimaler Bediener- und Wartungsfreundlichkeit.



Kartonierer C 2155

Der Kartonierer C 2155 auf einen Blick. Technische Daten:

Leistung [1/min]	max. 150 Faltschachteln	Arbeitsweise	getaktet
Teilung	140 mm	Verschlussarten	Einsteck- und Heißleimverschluss
Max. Faltschachtelgröße		Platzbedarf	
Breite	30 - 115 mm	Maschinenbreite	ca. 1.450 mm
Höhe	15 - 90 mm	Maschinenhöhe	ca. 1.600 mm
Länge	63 - 170 mm	Maschinenlänge	ca. 3.600 mm
Blisteranzahl	max. 10	Als Flaschenkartonierer	
Blisterstapelhöhe	max. 85 mm	Leistung [1/min]	max. 150 Faltschachteln
		Produktgröße	min. 50 x ø 16 mm max. 145 x ø 60 mm



Kartonnierer C 2155

Komponenten und Features des Kartonnierers C 2155

- Leistung bis 150 Faltschachteln/min
- Auch geeignet für Flaschen, Vials, Wallets, Kunststoffdöschen etc.
- Rotative Faltschachtelabnahme
- Servogetriebener Prospektvorschub und Produkteinschub
- Unterschiedliche Systeme für Produktbeschickung
- Verschiedene Zuführungssysteme für alle üblichen Primärverpackungen mit schrägem oder horizontalem Packguttransport
- Optionales Faltschachtelmagazin für ca. 1.200 Faltschachteln
- Wechselbare Verschleißstation: problemlose Umstellung von Einsteck- zu Heißleimverschluss

Weitere Pluspunkte des Kartonnierers C 2155

- Zentrales Bediensystem TouchScreen mit 3-D-Visualisierung
- GMP-gerechtes Maschinendesign für einfachste Reinigung und Pharmasicherheit auf höchstem Niveau
- Schneller Formatwechsel durch max. fünf einfache, schnell wechselbare Formateile
- Gutpackungs-Philosophie: Fehlerhaft bestückte Faltschachteln werden aus dem Prozess geleitet
- Beste Zugänglichkeit für leichte Wartung, Reinigung, Produkt- und Formatwechsel
- Vielfältige Aufstellvarianten in Linie oder in Winkelanordnung
- Einzel-BDE-System integrierbar
- Für Liniernetzung mit zentraler Anlagensteuerung SCADA prädestiniert

Faltschachtelabnahme



Verschleißstation



Germany
Phone +49 (0)7392 702-0
info@uhlmann.de

USA
Phone +1 973 4028855
info@uhlmann-usa.com

Switzerland
Phone +41 (0)61 7022370
info@uhlmann-hoeffliger.ch

Great Britain
Phone +44 (0)1252 743-120
info@uhlmann.co.uk

Spain
Phone +34 918 060960
info@uhlmann.es

Sweden
Phone +46 (0)31 450505
info@uhlmann-nordiska.se

Brazil
Phone +55 11 4012 4375
info@uhlmann.com.br

Russia
Phone +7 (495)933 7747
info@pharmaunion.ru

Singapore
Phone +65 673 43150
info@uhlmann-singapore.com

China
Phone +86 21 3302 8658
info@uhlmann.cn

www.uhlmann.de